



L A G O O N

S

380

2





LAGOON 380 S2 - 09/2006

CONSTRUCTION

- Composition : résine polyester et vinylester
- Coques sandwich mousse, gelcoat blanc
- Fonds en monolithique
- Nacelle et pont sandwich balsa
- Contre-moules monolithique
- Cloisons C.P. stratifié

VOILES ET ACCESSOIRES DE PONT

- 1 Grand' voile à fort rond de chute, surface 48 m² avec jeu de lattes
- 1 Génois sur enrouleur avec bande de protection anti-U.V., surface 31 m²

GREEMENT DORMANT

- Mât de 15 m en aluminium anodisé, avec rail et chariots, posé sur le roof
- 1 Étage de barres de flèches.

- 1 Bôme en aluminium anodisé
- 2 Cadènes de hauban avec reprise sur la coque
- 1 Cadène d'étai sur poutre

GREEMENT COURANT

- 1 Drisse de G.V. mouflée
- 1 Drisse de génois
- 1 Écoute de G.V. avec palan de réglage et rail en arrière du cockpit
- 2 Écoutes de génois
- 2 Rails d'écoute de génois avec chariot
- 2 Winches d'écoute de génois 44.2 STC sur le roof
- 1 Winch de drisses 40.2 STC sur le roof
- 2 Bosses de ris
- 1 Bordure de G.V. fixe
- 1 Balancine de G.V.
- 1 Manœuvre d'enrouleur de génois

- 2 Lazy-jacks
- 2 Manivelles de winch
- 2 Boîtes à manivelle dans le cockpit

ACCASTILLAGE

- 8 Taquets d'amarrage
- 1 Guindeau électrique 12V/1200w dans un puit à mouillage
- Trampoline avec filet nylon sans nœud
- Balcon avant avec siège
- Balcons arrières inox avec support bouée fer à cheval, feu et support pavillon
- Embase chandelier en aluminium
- 2 Rangées de filières câble inox
- Mains courantes inox sur les côtés du roof
- Portes dans filières

CONSTRUCTION

- Composition: polyester and vinylester resin
- Foam sandwich hull construction, white gelcoat
- Hull bottom in solid GRP
- Balsa core deck and nacelle construction
- Solid one-piece counter mold
- Laminated wooden bulkheads

SAILS

- 1 fully-roached mainsail, sail area 48m² / 517 sq.f. and battens
- 1 furling genoa, sail area 31 m² / 334 sq.ft. with UV protective band

STANDING RIGGING

- Anodized aluminum mast, 15m / 49', deck stepped, with mainsail track and cars

- Single spreader rig
- Anodized aluminum boom
- 2 hull-mounted shroud chainplates
- 1 crossbeam-mounted forestay chainplate


RUNNING RIGGING

- 1 mainsail halyard 2:1
- 1 genoa halyard
- 1 multi-purchase mainsail sheet and traveler in aft cockpit
- 2 genoa sheets
- 2 genoa tracks with genoa car
- 2 genoa cars with adjustable fairleads
- 2 genoa winches, 44.2 STC, on roof
- 1 halyard winch, 40.2 STC, on roof
- 2 mainsail reef lines
- 1 fixed main sail outhaul
- 1 mainsail topping lift

- 1 genoa furling line
- 2 Lazy-jacks
- 2 winch handle
- 2 winch handle holders in cockpit

HARDWARE

- 8 mooring cleats
- 12V/1200w electric anchor windlass in anchor locker
- Bow trampoline with knot-less nylon netting
- Bow pulpits with seat
- Stainless steel stern pulpits with stern running light and horseshoe buoy mount
- Aluminum stanchion bases
- Double stainless steel lifelines
- Stainless steel roof-mounted handrails
- Lifeline gates



- Propriétaire, 3 cabines, 1 toilette à bâbord et 1 grande toilette à tribord.
- Owner's version - 3 cabins, 1 washroom to port and 1 large washroom to starboard.

LAGOON 380 S2 - 09/2006

COCKPIT

- Vaste cockpit utilisable en salon de pont, accès direct par la mer sur jupe bâbord
- Cockpit auto-videur
- Console de barre sur la cloison de roof : commandes moteurs, instruments moteurs, compas, emplacement pour électronique
- Siège double pour barreur
- Système de direction à drosses
- Safrans avec mèches composite verre/epoxy
- Barre franche de secours
- Table de cockpit en bois vernis amovible
- 1 banquette en U avec coffre, dans le cockpit
- 1 Coffre gaz

JUPES ARRIERES

- Accès direct à la mer à bâbord
- Douche de pont dans jupe bâbord

- Échelle de bain en inox à bâbord
- Bourrelet caoutchouc de protection des jupes

POINTES AVANT

- Accès depuis pont avant par panneau

COMPARTIMENT MOTEUR

- 2 moteurs 18 CV sail-drive
- Arrêt moteur dans le cockpit
- Manette commande moteur double au poste de barre
- Insonorisation du compartiment moteur
- Prise d'air sur tableau AR
- Évacuation d'air
- Filtre eau de mer
- Accès des moteurs par les jupes AR
- Filtre combustible avec décanteur
- Capacité gas-oil 2 x 100 l

PLOMBERIE

- 1 réservoir d'eau de 300 l
- Circuit eau douce avec un groupe d'eau principal 12 v
- Chauffe-eau de 22l (220 v + échangeur moteur)
- 2 pompes de cale automatiques 12 v
- 2 pompes de cale manuelles

ELECTRICITE

- Tableau électrique 12 v
- Voltmètre, disjoncteurs
- 2 batteries de démarrage : 12 v- 70 Amp
- 2 batteries de servitudes : 12 v-140 Amp
- Circuit AC comprenant : prise et rallonge de quai, tableau AC avec voltmètre, 1 prise par cabine, 1 prise cuisine, 1 prise carré

COCKPIT

- Large cockpit, functional as deck salon, direct access from port transom
- Self-draining cockpit
- Double helmsman seat
- Steering station on roof bulkhead, engine controls, engine panels, compass, room for electronics
- Steering system by cable
- Epoxy/glass rudders and shafts
- Emergency tiller
- Removable varnished cockpit table
- U shape cockpit seat with storage
- Gas storage

TRANSOMS

- Direct access to water, port side
- Deck shower on port side

- Stainless steel swim ladder on port side
- Rubber transom rubrails

BOW COMPARTMENT

- Access from deck through hatch

ENGINE COMPARTMENT


- Twin 18 Hp sail-drive engines
- Engine cut-off in cockpit
- Dual-lever engine control at helm station
- Soundproofed engine compartments
- Engine air intake in transom
- Engine blower
- Seawater filter
- Access to engine compartment on transom
- Fuel filter/separator
- Fuel tank capacity 2 x 100 l / 2 x 26 gal

PLUMBING

- 1 water tank 300 l / 79 gal
- Freshwater system with one main pressure pump 12 v
- Hot water system with 22 l / 5,8 gal hot water heater (220v and engine heat exchanger)
- 2 automatic 12v bilge pumps
- 2 manual 12v bilge pumps

ELECTRICAL SYSTEM

- Main 12v electrical panel, 12 circuits
- Voltmeter, circuit breakers
- 2 engine batteries: 12 v- 70 Amp
- 2 house batteries: 12 v-140 Amp
- AC circuit including: shorepower transom socket and cord, electrical panel with voltmeter, 1 socket per cabin, 1 in galley, 1 in salon



- Charter - version 4 cabines et 2 toilettes.
- Charter version - 4 cabins, 2 washrooms.

LAGOON 380 S2 - 09/2006

AMENAGEMENT INTERIEUR

3 ou 4 cabines, 2 versions :

- Propriétaire - version 3 cabines, 1 toilette à bâbord et 1 grande toilette à tribord
- Charter - version 4 cabines et 2 toilettes

Généralités

- Menuiserie intérieure en contreplaqué marine et bois vernis teinté poirier doré
- Planchers stratifiés type parquet

Carré

- Grand carré panoramique avec baie coulissante
- Hauteurs sous barrots : environ 1,95 m en avant du carré et environ 2,05 m en arrière du carré
- Eclairage par spot 12 v encastrés
- Banquettes pour 8 personnes
- Table basse en bois vernis amovible et

interchangeable avec la table de cockpit

- Rangements sous banquette
- Rideaux sur les fenêtres avant du carré

Cuisine située dans le carré

- Hauteur sous barrots : environ 1,95 m
- Eclairage par spot 12 v encastrés
- Plan de travail en stratifié
- Poubelle
- Réchaud 2 feux gaz
- Four gaz
- Tiroir à couverts
- Placard sous évier
- Rangement sous banquette centrale
- Réfrigérateur électrique - 12 v - 190 l
- Rangements supérieurs
- Baie vitrée coulissante

VERSION PROPRIÉTAIRE

3 cabines, 1 toilette à bâbord et 1 grande toilette à tribord

Cabine Tribord

- Accès par descente et porte coulissante
- Hauteur sous barrot : environ 1,95 m
- Toute la coque tribord est dédiée au propriétaire
- Eclairage par spot 12 v encastrés
- Grande cabine avec bureau en courbure
- Salle d'eau en prolongement sur l'avant
- Nombreux rangements
- Rideaux occultant sur les hublots et vitrage de coque
- Rangements sous le lit
- Couchette double 1,60 m x 2,00 m
- Salle d'eau en prolongement sur l'avant avec :

INTERIOR LAYOUT

3 or 4 cabins, 2 versions:

- Owner's version - 3 cabin version, 1 wash-room to port and 1 big washroom to starboard
- Charter version - 4 cabins, 2 washrooms

General specifications

- Interior woodwork in marine plywood and wood varnished in golden pear
- Synthetic wide stripes floorboards

Main salon

- Vast main salon with panoramic view and wide bay sliding door with lock
- Standing headroom: approx. 1,95m / 6' 5" forward and 2,05m / 6' 9" aft in main salon
- 12 v spotlights
- Bench seating for 8 persons

- Removable varnished coffee table that can be changed with the large cockpit table
- Storage compartments under bench seats
- Curtain on front windows

Galley Up

- Standing headroom: approx. 1,95m / 6' 5"
- 12 v spotlights
- Laminated countertop with wood fiddle
- Wastebasket
- 2 burner stove
- Oven
- Cutlery drawer
- Cupboard under sink
- Storage compartment in central bench seat
- Electrical fridge - 12 v - 190 l / 50 US gal.
- Overhead storage
- Opening sliding window

OWNER'S VERSION

3 cabins, 1 washroom to port and 1 large washroom to starboard

Starboard Cabin

- Access through companionway with sliding door
- Standing headroom: approx. 1,95m / 6' 5"
- Entire starboard side dedicated to owner's use
- Large cabin with desk alongside gangway
- 12 v spotlights, 2 bed reading lights
- Numerous storage compartments
- Window blinds
- Double berth, 1,60 m x 2,00 m / 5' 3" x 6' 7"
- Large fixed hull window, 1 opening deck hatch, 1 opening porthole
- Lengthened forward washroom with: Toilet compartment, manual full-size marine head, fiberglass sink unit with cupboard and

Espace WC marin manuel grand modèle, lavabo polyester, placard, miroirs, douche séparée avec porte plexi, rangements, grand vitrage de coque avec rideaux occultant, 1 panneau de pont ouvrant, 1 hublot de coque ouvrant

Table à cartes

(dans la partie bâbord du carré)

- Hauteur sous barrots : environ 2,05 m
- Panneau pour instruments navigation
- Table à cartes avec abattant
- Eclairage par spot 12 v

Toilettes bâbord

- Hauteur sous barrot : environ 1,90 m
- WC marin manuel grand modèle
- Réservoir eaux noires avec vidange pont/mer

- Lavabo polyester, placard, miroir
- Bac à douche et meuble lavabo rapportés, anti-dérapant pointe de diamant
- 1 panneau de pont ouvrant
- Eclairage par spot 12 v

Descente carré/ cabines

- Hauteur sous barrots : environ 1,90 m
- Descente avec marches bois

Cabine arrière bâbord

- Hauteur sous barrots : environ 1,90 m
- Eclairage par spot 12 v
- Couchette double 1,60 m x 2,00 m
- 2 liseuses 12 v
- Penderie
- 1 placard avec étagères
- Assise et accès au panneau de survie

- Rangements sous le lit
- Rideaux occultant sur les hublots et vitrage de coque
- 1 panneau de pont ouvrant
- 1 hublot de coque ouvrant
- Grand vitrage fixe de coque

Cabine avant bâbord

- Hauteur sous barrots : environ 1,90 m
- Eclairage par spot 12 v
- Couchette trapézoïdale 1,56 m x 0,90 m lg 2,0 m
- 2 liseuses 12 v
- Rangements sous le lit
- 1 penderie
- 1 placard avec étagères
- 1 panneau de pont ouvrant
- 1 hublot de coque ouvrant
- Grand vitrage fixe de coque

mirror, separate shower zone with door, storage compartments, large fixed hull window with blind, 1 opening deck hatch, 1 porthole

Navigation station (port side of main salon)

- Standing headroom: approx. 2,05m / 6' 9"
- Panel for navigation instruments
- Navigation table with hinged lid
- 12 v spotlights

Portside washrooms

- Standing headroom: approx. 1,90m / 6' 3"
- 12 v spotlights
- Full size manual marine toilet
- Holding tank with gravity drain/deck pump out
- Fiberglass sink with cupboard and mirror
- Wide shower compartment and integral sink unit, diamond non-skid pattern

- 1 opening deck hatch

Main salon / cabin companionway

- Standing headroom: approx. 1,90m / 6' 3"
- Wooden companionway steps

Port aft cabin

- Standing headroom: approx. 1,85m / 6' 1"
- 12 v spotlights
- Double berth, 1,60 m x 2,00 m / 5'3" x 6' 7"
- 2 reading 12 v lights
- Hanging locker
- Storage locker with shelves
- Seat and access to escape hatch
- Window blinds
- Storage under bed
- 1 opening deck hatch
- 1 opening porthole
- Large hull fixed window

Port forward cabin

- Standing headroom approx. 1,95m / 6' 7"
- 12 v spotlights
- Trapezoidal berth 1,56 m x 1,04 m, 2,0 m wide / 4' 3" x 3' 5", 6' 7" wide
- Lateral shelving
- Storage under berth
- 1 hanging locker
- 1 cupboard with shelves
- Window blinds
- 1 opening deck hatch
- 1 opening porthole
- Large hull fixed window

CHARTER VERSION

4 cabins, 2 washrooms. Same as owner's version except for starboard hull: port side is identical

VERSION CHARTER

4 cabines, 2 toilettes. Ensemble identique à la version propriétaire sauf coque tribord : identique à la coque bâbord.

MATELAS - VAIGRAGES - RIDEAUX

- Matelas et coussins spécifiques
- Vaigrages de plafond en contre plaqué capitonné ou contre-moule dans les cabines et salle d'eau
- Vaigrages bois sur coque dans cabines
- Plafond polyester (contre-moule pont dans le carré)
- Rideaux fenêtres avant du carré.
- Rideaux avec occultant pour les cabines

CUSHIONS - LINERS - CURTAINS

- Individual cushions and mattresses
- Fabric-covered wooden ceiling panels or fiberglass countermold in cabins and wash rooms
- Fabric hull liner in cabins
- Countermould in main salon
- Curtains on forward window of salon
- Curtains with blind in cabins

US specification boats (US price list) also include :

- 2 holding tank with gravity drain/deck pump out
- 110 v circuit
- 110 v heater element in water heater
- Windglass gipsy in inch
- Pair of davits

LAGOON 380 S2 • SPECIFICATIONS • 09 / 2006

Longueur hors tout / <i>Overall length</i>	11,55 m / 37'11"
Longueur flottaison / <i>Length on waterline</i>	11,00 m / 36'1"
Largeur hors tout / <i>Overall beam</i>	6,53 m / 21'5"
Tirant d'eau / <i>Draft</i>	1,15 m / 3'9"
Tirant d'air / <i>Mast clearance</i>	17,32 m / 56'10"
Déplacement léger (norme CE) / <i>Light displacement (EC regulations)</i>	7,12 T / 15697 lbs
Grand Voile lattée / <i>Battened main</i>	48 m ² / 517 sq.ft.
Génois sur enrouleur / <i>Furling jib</i>	31 m ² / 334 sq.ft.
Eau / <i>Water tank capacity</i>	300 litres / 79 US Gal.
Carburant / <i>Fuel tank capacity</i>	2 x 100 litres / 2 x 26 US Gal.
Motorisation / <i>Engine rating</i>	2 x 18 CV / 2 x 18 HP
Architectes / <i>Naval architects</i>	Marc Van Peteghem / Vincent Lauriot Prévost
Designer intérieur / <i>Interior designer</i>	Xavier Faÿ
Catégorie de navigation / <i>EEC certificat</i>	A : 8 personnes / A for 8 persons B : 10 personnes / B for 10 persons C : 12 personnes / C for 12 persons

